

**Continental**   
The Future in Motion



**skai® Pandoria Plus**  
Textile Design


skai® Pandoria Plus ist ein hochwertiger Polsterbezugsstoff, dessen feine Mikroporenstruktur eine dezente Optik ergibt, die durch einen Ton-in-Ton-Effekt veredelt wird. Die angenehme Haptik des Materials sowie die hervorragende Materialeigenschaften und das breite, aktuelle Farbspektrum machen skai® Pandoria Plus universell einsetzbar.

skai® Pandoria Plus is a high-quality upholstery material, whose fine micropore structure gives a certain unobtrusiveness, which is refined by an attractive tone-in-tone effect. The very pleasant feel of the material and the excellent material characteristic and the broad, modern color spectrum make skai® Pandoria Plus universally usable.

skai® Pandoria Plus es un material de tapizado de alta calidad cuya estructura microporosa le aporta una estética discreta, realzada por un efecto de tono sobre tono. El agradable tacto del material, así como sus excepcionales propiedades y su amplia gama de colores, permite emplear skai® Pandoria Plus en todo tipo de aplicaciones.


**skai® Pandoria Plus sky F6413074**
**skai® Pandoria Plus**


weiß F6413046



hellbeige F6413047




kiesel F6413048




birke F6413049



smoke F6413050



schoko F6413051




silbergrau F6413075



platin F6413053



anthrazit F6413076



schwarz F6413052



gletscher F6413055




sky F6413074

**skai® Pandoria Plus**


smaragd F6413073




royal F6413056



mais F6413057



feuer F6413058




kirsche F6413079



fuchsia F6413078



limone F6413054



kaktus F6413077



Public Area



Hospitality



Residential



Healthcare



Fitness

**Materialzusammensetzung:**

ca. 3 % PVC-PU-Finish  
ca. 12 % BW/PES-Gestrick  
ca. 85 % PVC-Compound  
**Gewicht:** 800 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
**Dicke:** 1,35 +/- 0,2 mm  
**Rollenbreite:** 140 cm  
**Rollenlänge:** 25 m

**Material composition:**

approx. 3 % PVC-PU finish  
approx. 12 % CO/PES knitted fabric  
approx. 85 % PVC compound  
**weight:** 800 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
**thickness:** 1.35 +/- 0.2 mm  
**roll width:** 140 cm  
**roll length:** 25 m

**Composición del material:**

aprox. 3 % PVC-PU finish  
aprox. 12 % soporte textil de punto de algodón/PES  
aprox. 85 % compuesto de PVC  
**Peso:** 800 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
**Espesor:** 1,35 +/- 0,2 mm  
**Ancho de rollo:** 140 cm  
**largo de rollo:** 25 m



langlebig  
long-lasting  
larga vida útil



reifest  
tear resistant  
resistente al desgarro



pflegeleicht  
easy to clean  
fcil mantenimiento



abriebfest  
abrasion resistant  
resistencia a la abrasi3n  
**DIN EN ISO 5470-2:**  
**≥ 300 000 Martindale**  
invers/inverse/inverso



3l- und fettbestndig  
resistant to oil and fat  
resistente a aceites y grasas



lichtecht  
lightfast  
resistente a la luz  
**DIN EN ISO 105-B02,**  
**Stufe 6 / level 6 / nivel 6**



desinfektionsmittelbestndig  
disinfectant resistant  
resistente a los  
desinfectantes



schwer entflammbar  
flame protection  
resistencia al fuego  
**NF M2, BS5852 IS-O+1,**  
**DIN 4102 (Part 1, B2),**  
**DIN EN 10211+2,**  
**MVSS302**



erfllt Medizinproduktegesetz  
fulfills medical standard  
cumple la normativa para  
productos sanitarios  
**DIN EN ISO 10993-5+10**



schwei-, urin- und blutbestndig  
resistant to sudor, blood and urine  
resistente al sudor, la orina y la sangre



**0161-22**  
IMO FTPC Part 8



vegan  
vegano  
vegano



antibakteriell nach JIS Z 2801  
antibacterial according to JIS Z 2801  
Antibacteriano segn JIS Z 2801  
antimikrobiell  
antimicrobial  
antimicrobiana

### Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Polsterungen und Bespannungen, insbesondere im Medizin-, Fitness-, Wellness- und Physiotherapiebereich sowie im Objektbereich und in der Gastronomie. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

### Sonstige Hinweise

Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch oder eine weiche Handbürste. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

### Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit. ihre Gültigkeit.

### Application / Processing

Suitable for many types of upholstery and coverings, especially in the area of medicine, fitness, wellness, and physical therapy, as well as in commercial and gastronomy sectors. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use colored adhesives or solvent adhesives!

### Other instructions

To maintain the material properties of your skai® product, it is necessary to regularly clean the material surface. Use a warm, mild soap solution and a microfiber cloth or a soft hand brush for this purpose. Please do not use chemical bleach or abrasive cleaning agents. Please note that staining of the material through jeans or other textiles is excluded from any warranty.

### Special notes

Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

### Aplicaciones / Manipulación

Adecuado para numerosos tipos de tapizados y revestimientos en el sector de la tapicería, en especial en ámbitos como el sanitario, fitness, bienestar y hostelero. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). ¡No utilizar adhesivos tintados ni a base de disolventes!

### Otros consejos

Para conservar las propiedades del material de su producto de skai® es necesario limpiar regularmente la superficie del material. Utilice para ello lejía jabonosa suave y tibia con un paño de microfibra o un cepillo de mano suave. No utilice blanqueadores químicos ni productos de limpieza abrasivos. Tenga en cuenta que las manchas por decoloración en el material causadas por pantalones vaqueros u otros tejidos quedan excluidas de cualquier garantía.

### Advertencias especiales

Las recomendaciones de aplicaciones técnicas que ofrecemos, ya sea de palabra o por escrito, en base a nuestra experiencia y conforme a los avances tecnológicos actuales, no son vinculantes. En ningún caso eximirán al comprador de comprobar por sí mismo y bajo su propia responsabilidad la idoneidad de nuestros productos para la finalidad de uso prevista. Esto se aplica especialmente para todos aquellos componentes que se utilicen junto con nuestro producto y su compatibilidad al combinarlos. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



\* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales



Management System  
IATF 16949:2016  
ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9000018354



Management System  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
ISO 50001:2018  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9000018354



## Interior Living

### Contact

Konrad Hornschuch AG  
Salinenstraße 1  
74679 Weißbach  
Germany  
Tel. +49 (0)7947 / 81-8714  
skai.interior@continental-corporation.com  
www.skai.com



Benecke-Kaliko S.A.U  
Poligono Ind. Landaben C/A, n° 26  
31012 Pamplona (Navarra)  
Spain

O'Sullivan Films  
1944 Valley Avenue  
Winchester, Virginia 22601  
USA

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2022 Continental AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.continental-industry.com/disc\\_de](http://www.continental-industry.com/disc_de)

The content of this print is non-binding and serves exclusively Information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries. Copyright © 2022 Continental AG, Hanover. All rights reserved. For further information, please visit [www.continental-industry.com/disc\\_en](http://www.continental-industry.com/disc_en)

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente. Con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales. Copyright © 2022 ContiTech AG, Hanover. Todos los derechos reservados. Más información está disponible en [www.continental-industry.com/disc\\_en](http://www.continental-industry.com/disc_en)

**Continental**   
The Future in Motion

